



Staatsfeuerwehr

# Hilfeleistungsfahrzeug HLF 20

Gemeindefeuerwehr Hohenthal

## Technische Daten

Fahrzeug-Typ	MAN 13.290 4x4
Aufbau	Schlingmann GmbH & Co. KG
Inverkehrsetzung	2019
Motorleistung	213 kW / 290 PS
Antrieb	4 x 4
Plätze	Vorne: 2    Hinten: 4
Betriebsgewicht	14,5 t
Pumpentyp	FPN 10-2000
Pumpenleistung	max. ca. 2500 l / min bei 15 bar
Wassertank	2000 l
Schaummitteltank	200 l Foam Class A



## Materialinventar

Nr.	Gegenstand	Stück	Ort
<b>1</b>	<b>Schutzkleidung und Schutzgeräte</b>		
1.1	Warnweste, Aufschrift: FEUERWEHR	6	MR
1.2	Atemschutzgerät AirMAXX & eXXtreme mit AutoMaXX-ESA, Fa. MSA und Atemluftflasche aus Kohlenstofffaser, 6,8 l x 300 bar	4	MR
1.3	Atemanschluss Einheitssteckanschluss G1 mit HUD-Display FireHawk und Kommunikationsmodul C1, Fa. MSA	4	MR
1.4	Kombinationsfilter A2B2E2K2P3	6	G1
1.5	Umhängetasche, schwer entflammbar mit Karton mit Filtergerät zur Selbstrettung, Fa. MSA	2 2	MR
1.6	Karton mit 100 Infektionsschutzhandschuhen, Grösse L / 9	1	MR
1.7	Karton mit 100 Infektionsschutzhandschuhen, Grösse 2XL / 11	1	MR
1.8	Tragetasche, licht-, feuchtigkeits- und staubgeschützt mit Hitzeschutzjacke Hitzeschutzhose Hitzeschutzhopfhaube Paar Hitzeschutzhandschuhe Hitzeschutzfüsslinge	4 1 1 1 1 1	G3
1.9	Waldbrandschutzjacke	8	G5
1.10	Waldbrandfeuerwehrlhelm	8	G5
1.11	Körperschutzform 1 (Kontaminationsschutzhaube)	2	MR
1.12	Rucksack mit Satz Absturzsicherung	1 1	G3
1.13	Tragetasche mit Überlebensanzug, Grösse XL	1 1	MR
1.14	Rettungsring mit Wurfleine	1	G3
1.15	Wathose	2	G1
1.16	Dosisleistungswarner	2	MR
<b>2</b>	<b>Löschgeräte</b>		
2.1	Kübelspritze, 10 l mit Strahlrohr D/25er mit Dorn Druckschlauch D/25er 5 m	1 1 1	G4
2.2	Tragbarer Feuerlöscher, 12 kg ABC-Pulver	2	G4
2.3	Tragbarer Feuerlöscher, 6 kg D-Pulver	1	G4
2.4	Tragbarer Feuerlöscher, 6 l ABF-Löschmittel	1	G4
2.5	Tragbarer Feuerlöscher, 5 kg Kohlenstoffdioxid	1	G4
2.6	Fahrbarer Feuerlöscher, 50 kg ABC-Löschpulver	1	G1
<b>3</b>	<b>Schläuche, Armaturen und Zubehör</b>		
3.1	Druckschlauch B/75er 5 m	1	G6
3.2	Druckschlauch B/75er 20 m	9	G4 (4) G6 (4)
3.3	Druckschlauch C/40er 42mm 15 m	5	G6
3.4	Druckschlauch D/25er 15 m	9	G5

3.5	Saugschlauch A/110er 1,6 m	4	G5
3.6	Saugkorb A/110er	1	G5
3.7	Saugschutzkorb	1	G5
3.8	Sammelstück A-B/B/B 110-75/75/75	1	G5
3.9	Übergangsstück A-B 110-75	1	G6
3.10	Übergangsstück B-C 75-40	2	G6
3.11	Übergangsstück C-D 40-25	2	G6
3.12	Kupplungsschlüssel A/B/C 110/75/40	3	GR
3.13	Standrohr B/B 75/75	1	G6
3.14	Schlüssel für Unterflurhydranten	1	G6
3.15	Schlüssel für Überflurhydranten	1	G6
3.13	Hohlstrahlrohr B/75er, Durchflussmenge 500 l/min Automatikstrahlrohr Turbomatic, Fa. AWG	2	G6
3.14	Stützkrümmer B/75er	2	G6
3.15	Tragbarer Wasserwerfer, 2.500 l/min	1	G4
3.16	Kombinationsschaumstrahlrohr	1	G6
3.17	Kugelhahnverteiler C-D/C/D 40-25/50/25 mit Übergangsstück C-D 40-25	1	G5
3.18	Schlauchtragekorb mit	2	G6
	Hohlstrahlrohr C/40er, Durchflussmenge regulierbar 130-235-400 l/min Turbo-Spritze 2400 mit Griff, Fa. AWG	1	
	Druckschlauch C/40er 42mm 15 m	3	
	Seilschlauchhalter, 1,2 m	1	
3.19	Schlauchpaket bestehend aus	2	G6
	Hohlstrahlrohr C/40er, Durchflussmenge regulierbar 130-235-400 l/min Turbo-Spritze 2400 mit Griff, Fa. AWG	1	
	Druckschlauch C/40er 42mm 30 m	1	
	Absperrorgan C/40er	1	
3.20	Waldbrandtasche mit	3	G5
	Hohlstrahlrohr D/25er, Durchflussmenge regulierbar 40-80-130 l/min Turbo-Spritze 2130 mit Griff, Fa. AWG	1	
	Druckschlauch D/25er 15 m	2	
3.21	Schnellangriffsverteiler bestehend aus	1	G6
	Druckschlauch B/75er	1	
	Niederschraubverteiler B/B-C/B/C 75/75-40/75/75 mit Übergangsstück B-C 75-40	1	
<b>4</b>	<b>Rettungsgeräte</b>		
4.1	Steckleiter aus Leichtmetall, 4-teilig, ein Leiterteil mit sieben Sprossen und ein Einsteckteil und drei Leiterteile mit neun Sprossen	1	Dach
4.2	Verbindungsstück für eine Steckleiter aus Leichtmetall (Bockleiter)	1	DK li
4.3	Schiebleiter aus Leichtmetall, 3-teilig, mit Stützen und Zugseil	1	Dach
4.4	Feuerwehrleinenbeute mit Trageleine, schwer entflammbar und reflektierend mit	4	MR
	Feuerwehrleine mit Karabiner, 30 m, schwer entflammbar	1	
	Rettungsschere	1	
	HMS Karabiner, 25 kN längs / 9 kN quer / 8 kN offen	1	
	Holzkeil, 10 cm lang	2	
4.5	Feuerwehrleinbeutel mit Trageleine	2	G6

	mit Feuerwehroleine mit Knebel, 30 m, schwer entflammbar	1	
4.6	Sprungrettungsgerät SP 16 mit Druckluftflasche aus Stahl, 6 l x 300 bar	1 1	G3
<b>5</b>	<b>Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät</b>		
5.1	Notfallrucksack Kreislauf	1	G2
5.2	Notfallrucksack Atmung	1	G2
5.3	Erstsichtungstasche MANV	1	MR
5.4	EKG-Sichtgerät mit Defibrillator	1	MR
5.5	Krankentrage, faltbar	1	MR
5.6	Rettungsbrett mit mehrteiligem Gurtsystem zur Patientenfixierung	1	G2
5.7	Schleifkorbtrage	1	G2
5.8	Hebegerät für die Krankentrage	1	G2
5.9	Umhängetasche, schwer entflammbar mit Tragetuch aus Polyester, schwer entflammbar	1 1	MR
5.10	Krankenhausdecke, 190 x 140 cm	1	MR
<b>6</b>	<b>Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegeräte</b>		
6.1	Explosionsschutzleuchte, L-3000, Fa. Adalit	5	MR
6.2	LED-Flutlichtstrahler, 1.500 W	2	G1
6.3	Scheinwerferbrücke	1	G1
6.4	Kiste mit Stromverteiler Sturmleine Erdanker	1 1 3 3	G1
6.5	Teleskop-Dreibeinstativ, 4,75 m hoch	1	G1
6.6	Handheld-Radio-Terminal (HRT) mit Faustmikrofon MTP6650, Fa. Motorola	2	MR
6.7	Handheld-Radio-Terminal (HRT) mit Faustmikrofon, explosionsschutzleuchtet MTP6650, Fa. Motorola	4	MR
<b>7.</b>	<b>Arbeitsgeräte</b>		
7.1	Mulde	3	G2
7.2	Kanister 20 l, leer	1	DK li
7.3	Kanister 20 l, Öl-Bindegranulat Feinkorn 9,5 kg	1	DK li
7.3	Kiste mit mit Motorsäge MS 391, Fa. Stihl Ersatzkette für Motorsäge, Fa. Stihl Kombischlüssel Forst-Jacke Forst-Hose Forst-Schutzhelmkombination Fäll- und Spaltkeil aus Aluminium Doppelkanister, 5 l Kraftstoff und 2 l Kettenöl	1 1 1 1 1 1 4 1	G2
7.4	Koffer mit Akku-Säbelsäge Sägeblatt für Holz und Kunststoff, 25 cm lang	1 1 5	G2

	Sägeblatt für Holz (Grünholz, Baumschnitte, Entasten), 25 cm lang	5	
	Sägeblatt für Holz mit Nägeln, 15 cm lang	5	
	Sägeblatt für Blech, Metall und Profile, 20 cm lang	5	
7.5	Koffer mit	1	G2
	Akku-Bohrschrauber	1	
	Ersatzakku für Akku-Bohrschraub	1	
	Bit-Set, 31-teilig	1	
7.6	Tragbares Kompakt-Hydraulikaggregat, Benzin Duopumpe SR 20 PC 2 E, Fa. Holmatro	1	G2
7.7	Schneidgerät CU 5040, Fa. Holmatro	1	G2
7.8	Spreizer SP 52050, Fa. Holmatro	1	G2
7.9	Rettungszylinder RA 5313 CL, Fa. Holmatro	1	G2
7.10	Teleskopzylinder TR 5370 LP, Fa. Holmatro	1	G2
7.11	Hydraulikschlauch, 10 m, rot	1	G2
7.12	Hydraulikschlauch, 10 m, gelb	1	G2
7.13	Schwelleraufsatz	1	G2
7.14	Abdeckung für Schnittkanten, l 30 x b 40 cm	2	G2
7.15	Keile und Blöcke Satz B, Fa. Holmatro	1	G2
7.16	Kiste mit	1	G2
	Holzkeil, l 35 x b 75 x h 95 cm	6	
	Holzkeil, l 35 x b 35 x h 95 cm	2	
	Buchensperrholzplatte, l 35 x b 20 x 5 cm	2	
	Kantholz mit Tragegriff aus Polyester, l 50 x b 12 x h 8,8 cm	4	
7.17	Kiste mit	1	G2
	Doppelsteuerorgan HDC 12, Fa. Holmatro	1	
	Füllschlauch, 10 m, rot	1	
	Füllschlauch, 10 m, gelb	1	
	Verbindungsschlauch, 5 m, blau	1	
	Druckluftflasche aus Stahl, 6 l x 300 bar	1	
	Druckminderer 300 bar mit Mitteldruckleitung	1	
	Hebekissen 12 bar HLB 11, Fa. Holmatro	1	
	Hebekissen 12 bar HLB 21, Fa. Holmatro	1	
7.18	Rundschlinge aus Polyester, 50 kN, 4 m	1	G2
7.19	Schäkel, 100 kN	2	G2
7.20	Akku-Hochleistungslüfter Batfan 3 LI+, Fa. Leader	1	G4
7.21	Tauchpumpe TP 8/1	1	G1
7.22	Personenschutzschalter	1	G1
7.23	Leitungsroller 230 V, 25 m	3	G1
7.24	Umhängetasche, schwer entflammbar mit	1	G6
	Mobiler Rauchverschluss, für Türbreiten zwischen 70 und 115 cm	1	
7.25	Schlauchbrücke aus Holz	3	DK re
<b>8</b>	<b>Handwerkzeug und Messgeräte</b>		
8.1	Multifunktionales Hebel- und Brechwerkzeug aus einem Stück geschmiedetem Stahl mit Keil und Runddorn an einem Ende und Hebelklaue am anderen Ende	1	G1
8.2	Universalaxt	1	G1
8.3	Spalthammer	1	G1
8.4	Werkzeugkasten	1	G1

8.5	Werkzeugkasten Elektro	1	G1
8.6	Verkehrsunfallkasten	1	G2
8.7	Türöffnungsrucksack mit Sperrwerkzeugsatz	1	G1
		1	
8.8	Bügelsäge	1	G1
8.9	Bolzenschneider	1	G1
8.10	Nageleisen	1	G1
8.11	Brechstange	1	G1
8.12	Paar Schachthaken mit Kette	1	G6
8.13	Stechschaufel	2	DK li
8.14	Stossbesen	2	DK li
8.15	Feuerpatsche	2	G5
8.16	Dunggabel	2	G5
8.17	Dunghaken	2	G5
8.18	Wasserschieber	2	DK li
8.19	Wärmebildkamera UCF 9000, Fa. Dräger	1	MR
8.20	Multigasmessgerät ALTAIR 5X, Fa. MSA	1	MR
<b>9</b>	<b>Sonderausstattung und Sondergeräte</b>		
9.1	Unterlegkeil, passend zum Fahrzeug	2	Gestell
9.2	Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug	1	Gestell
9.3	Abgasschlauch, passend zum Stromerzeuger	1	Gestell
9.4	Einsatz- und Feuerwehrtablet Xplore, Fa. MSA	1	MR
9.5	Stromerzeuger BSKA 6,5V, Fa. Eisemann	1	G1
9.6	Kanister 20 l, Benzin	1	G1
9.7	Fahrbare Ein-Mann-Haspel mit Verkehrswarnanlage	1	Gestell
	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, 50 cm hoch	6	
	Blitzleuchte, asynchron, teilsynchron und synchron	6	
	Warndreieck, FEUERWEHR-UNFALL-FEUERWEHR	1	
	Warndreieck, ÖLWEHR-CHEMIEWEHR-STRAHLENWEHR	1	
9.8	Fahrbare Ein-Mann-Haspel mit Druckschlauch B/75er 20 m	1	Gestell
	Standrohr B/B 75/75	8	
	Schlüssel für Unterflurhydranten	1	
	Schlüssel für Überflurhydranten	1	
9.9	Kleinkühlschrank für Einsatzgetränke mit Flasche Mineralwasser Sprudel, 0,5 l	1	MR
	Flasche Apfelsaftschorle, 0,5 l	8	
	Flasche Cola, 0,5 l	8	
	Flasche Eistee Pfirsich, 0,5 l	4	
		4	
9.10	Sportbekleidung, Grösse L	3	MR
9.11	Sportbekleidung, Grösse XL	3	MR
9.12	Waschbeutel	6	MR
9.13	Kleines Plüschtier in Schutzfolie	6	MR
9.14	Hygieneboard, ausziehbar	1	G5
9.15	Mehrzweckplane, 4 x 4 m	1	G1
9.16	Ablageplane Unfallrettung, 3 x 2 m	1	G2
9.17	Kennzeichnungsweste blau mit CO-Warner, Fa. Pacotex, Aufschrift:	1	MR

	Zeile 1: <i>Stadtwappen</i> HOHENTHAL Zeile 2: BISON 3		
9.18	Kennzeichnungsweste grün mit CO-Warner, Fa. Pacotex, Aufschrift: Zeile 1: <i>Stadtwappen</i> HOHENTHAL Zeile 2: ZUGFÜHRER	1	MR
9.19	Kennzeichnungsweste gelb mit CO-Warner, Fa. Pacotex, Aufschrift: Zeile 1: <i>Stadtwappen</i> HOHENTHAL Zeile 2: EINSATZLEITER	1	MR
<b>10</b>	<b>Festverbaute Einrichtungen und Aggregate</b>		
10.1	Navigationssystem Go Professional 6250, Fa. Tomtom	1	MR
10.2	Halterung für Einsatz und Feuerwehrtablet Xplore, Fa. MSA	1	MR
10.3	Mobile-Radio-Terminal (MRT) mit Telefonhörer MTM 5500, Fa. Motorola	2	MR (1) GR (1)
10.4	Ladehalterung für MRT MTP6650, Fa. Motorola	2	MR
10.5	Ladehalterung für MRT MTP6650 explosionsgeschützt, Fa. Motorola	4	MR
10.6	Halterung für Atemschutzgerät	4	MR
10.7	Halterung für Ein-Mann-Haspel	2	Gestell
10.8	LED-Lichtmast, 6x 500 Watt, 5 m Höhe	1	Koffer
10.9	Wassertank, 2.000 l	1	Koffer
10.10	Schaummitteltank Class A, 200 l	1	Koffer
10.11	Feuerlöschkreiselpumpe, FPN 10-2000, Fa. Schlingmann mit	1	GR
	Druckluftschaumanlage Autocafs, Fa. Schlingmann	1	

G1 – Geräteraum 1, G2 – Geräteraum 2, G3 – Geräteraum 3, G4 – Geräteraum 4,  
G5 – Geräteraum 5, G6 – Geräteraum 6, GR – Geräteraum Rückseite,  
MR – Mannschaftsraum, DK li – Dachkasten links, DK re – Dachkasten recht